

Trafik Güvenlik Sistemleri

Traffic
Security
Systems

www.zeplintraffic.com



Ürün Katalogu

Product
Catalogue

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

HAKKIMIZDA / ABOUT US

Zeplin Traffic olarak; kaliteli ürün üretmeyi kendimiz için prensip edinmiş, müşteri memnuniyetini vazgeçilmezimiz olarak kabul edip, yıllardır edindiğimiz bilgi ve deneyimleri ürettiğimiz ürünlere aktarıyoruz. Bizim için kalite vazgeçilmezdir.

As Zeppelin Traffic; We have made it our principle to producing quality Products. We have made customer satisfaction our indispensable goal. We are constantly transferring what we learn from our past experiences and new learned knowledge to all our Products we manufacture. Quality for us is Paramount !

VİZYON / VISION

Size sağladığımız hizmet ve güvenle yalnızca ülkemizde değil, Dünya genelinde trafik ekipmanlarını kaliteli üreten ve tüm dünyanın trafik güvenliğini sağlayan öncü firma olmak yegane vizyonumuzdur.

Our vision is not to only serve our own citizens but to serve as the leading company to make traffic equipment for all people and their safety around the world.

MİSYON / MISSION

"Şehirler, Yollar ve İnsanlar için"

"For Cities, Roads and People"


Güvenli bir trafik hayatını dilediğimiz bu macerada yola "Şehirler,Yollar ve İnsanlar İçin" diyerek çıktık. Çünkü yolculukta bu üçünden birinin eksikliği büyük hatalara, geri dönüşü olmayan yollara sebep olabiliyor. Daha güvenli ve dikkatli bir yolculuk yapmanız için çalışıyor ve üretiyoruz.

In this mission we set out to accomplish a safe traffic environment and we set out by saying "For Cities, Roads and People. Because the lack of one of these three things on ones journey, it can lead to big problems and irreversible outcomes. We are working and producing to make your journey safer and more carefree.

Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS



BELGELER / INSTRUMENTS



DELİNATÖRLER DELINEATORS

ALTİGEN DELİNATÖR / HEXAGONAL DELINEATOR.....	09
30 CM DELİNATÖR / 30 CM DELINEATOR.....	10
45 CM DELİNATÖR / 45 CM DELINEATOR.....	11
50 CM DELİNATÖR / 50 CM DELINEATOR.....	12
70 CM DELİNATÖR / 70 CM DELINEATOR.....	13
75 CM DELİNATÖR / 70 CM DELINEATOR.....	14
100 CM DELİNATÖR / 100 CM DELINEATOR.....	15

08



ECOLIGHT DELİNATÖRLER / ECOLIGHT DELINEATORS

14060 ECOLIGHT DELİNATÖR / 14060 ECOLIGHT DELINEATORS.....	19
8045 ECOLIGHT DELİNATÖR / 8045 ECOLIGHT DELINEATORS.....	20
14060 ECOLIGHT DELİNATÖR / 14060 ECOLIGHT DELINEATORS.....	21
80100 ECOLIGHT DELİNATÖR / 80100 ECOLIGHT DELINEATORS.....	22

18



DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI LANE SEPARATOR WITH ATTACHED DELINEATOR

50 CM DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI 50 CM LANE SEPARATOR WITH ATTACHED DELINEATOR.....	25
70 CM DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI 70 CM LANE SEPARATOR WITH ATTACHED DELINEATOR.....	26 - 27

24



ESNEK REFÜJ BAŞI LEVHALARI FLEXIBLE HEAD FOR TRAFFIC ISLAND

Ø400 ESNEK REFÜJ BAŞI LEVHALARI / Ø400 FLEXIBLE HEAD FOR TRAFFIC ISLAND.....	29 - 30
--	---------

28



UYARI DİKMELERİ WARNING SIGN POLES

Ø63 mm UYARI DİKMELERİ / Ø63 WARNING SIGN POLES.....	33
Ø110 mm UYARI DİKMELERİ / Ø110 WARNING SIGN POLES.....	34

32



PVC TRAFİK KONİLERİ / PVC TRAFFIC CONES

50 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN) / 50 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL).....	37
70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN) / 70 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL).....	38
90 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN) / 90 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL).....	39
50 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (DÖRTGEN) / 50 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON).....	40
70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (DÖRTGEN) / 70 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON).....	41
90 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (DÖRTGEN) / 90 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON).....	42
50 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLIL) / 50 CM PVC TRAFFIC CONES (EXTRA WEIGHT).....	43
70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLIL) / 70 CM PVC TRAFFIC CONES (EXTRA WEIGHT).....	44
90 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLIL) / 70 CM PVC TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT).....	45

36



ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ / ECOLIGHT TRAFFIC CONES

50 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ / 50 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES.....	47
70 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ / 70 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES.....	48
90 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ / 90 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES.....	49
50 CM ECOLIGHT AĞIRLIKLIL TRAFİK KONİLERİ / 50 CM ECOLIGHT WEIGHTED TRAFFIC CONES.....	50
70 CM ECOLIGHT AĞIRLIKLIL TRAFİK KONİLERİ / 70 CM ECOLIGHT WEIGHTED TRAFFIC CONES.....	51
90 CM ECOLIGHT AĞIRLIKLIL TRAFİK KONİLERİ / 90 CM ECOLIGHT WEIGHTED TRAFFIC CONES.....	52

46



HIZ KESİCİ KASISLAR SPEED RAMPS

25 CM DUR - GEÇ KASIS / 25 START - STOP SPEED HUMP.....	55
30 CM KEDİ GÖZLÜ KASIS / 30 CM CAT EYED SPEED HUMP.....	56
40 CM HIZ KESİCİ KASIS / 40 CM HUMP.....	57
60 CM HIZ KESİCİ KASIS / 60 CM HUMP.....	58

54



ARAÇ STOPERLERİ VEHICLE STOPPER

60 CM ARAÇ STOPERLERİ / 60 CM VEHICLE STOPPER.....	61
110 CM ARAÇ STOPERLERİ / 110 CM VEHICLE STOPPER.....	62
190 CM ARAÇ STOPERLERİ / 190 CM VEHICLE STOPPER.....	63

60



KOLON KÖŞE KORUYUCULAR COLUMN CORNER PROTECTOR

KOLON KÖŞE KORUYUCULAR / COLUMN CORNER PROTECTOR.....	67
EKO KOLON KÖŞE KORUYUCULAR / ECOCOLUMN CORNER PROTECTOR.....	68

66



PPC REKLAM KONİLERİ PPC ADVERTISING CONES

KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ / CAT EYED ADVERTISING CONES.....	71
50 CM PPC BENEKLİ REKLAM KONİSİ (AĞIRLIKLIL) / 50 CM SPOTTED ADVERTISING CONES (W/EXTRA WEIGHT).....	72

70



GÜVENLİK BARIYERLERİ PPC ADVERTISING CONES

GÜVENLİK BARIYERİ / SAFETY BARRIER.....	75
---	----

74



UYARI LEVHALARI WARNING SIGNS

KATLANABİLİR UYARI LEVHALARI / FOLDING WARNING SIGNS.....	77
DİKDÖRTGEN UYARI LEVHASI/ RECTANGULAR WARNING SIGNS.....	78
DİKDÖRTGEN BASKILI LEVHALAR / RECTANGULAR PRINTED SIGNS.....	79
KARE UYARI LEVHASI/ SQUARE WARNING SIGNS.....	80
KARE BASKILI LEVHALAR / SQUARE PRINTED SIGNS.....	81
ÜÇGEN UYARI LEVHASI/ TRIANGLE WARNING SIGNS.....	82
ÜÇGEN BASKILI LEVHALAR / TRIANGLE PRINTED SIGNS.....	83
YUVARLAK UYARI LEVHASI/ ROUND WARNING SIGNS.....	84
YUVARLAK BASKILI LEVHALAR / ROUNDPRINTED SIGNS.....	85

76



SOLAR FLAŞÖRLÜ LEDLİ LAMBALAR SOLAR FLASHER LED LAMPS

ÜÇGEN FLAŞÖR LAMBA / TRIANGLE FLASHER LAMP.....	87
---	----

86



TRAFİK GÜVENLİK AYNALARI TRAFFIC SAFETY MIRRORS

TRAFİK GÜVENLİK AYNALARI / TRAFFIC SAFETY MIRRORS.....	89
--	----

88



YOL BUTONLARI ROAD BUTTONS

YOL BUTONLARI / ROAD BUTTONS.....	91
-----------------------------------	----

90



ZEMİN İŞARETLEMELERİ GROUND HANDICAP TILES

ZEMİN İŞARETLEME / GROUND HANDICAP TILES.....	93 - 94
---	---------

92



AKSESUARLAR ACCESSORIES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES.....	97
--------------------------------	----


96



DELİNATÖRLER DELINEATORS



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ALTİGEN DELİNATÖR HEXAGONAL DELINEATOR



- ◆ %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- ◆ Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- ◆ UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ◆ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ◆ 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- ◆ Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- ◆ Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.



1.350 gr

%100 Org. TPU

12 ADET/PCS

ZT14060

- ◆ Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- ◆ Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- ◆ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ◆ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ◆ Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- ◆ Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- ◆ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas. which require traffic and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

30 CM DELİNATÖR

30 CM DELINEATOR



750 gr

%100 Org. TPU

10 ADET/PCS

ZT8030

- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.



- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

45 CM DELİNATÖR

45 CM DELINEATOR




930 gr

%100 Org. TPU

10 ADET/PCS

ZT8045



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.



- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

50 CM DELİNATÖR

50 CM DELINEATOR





- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm trifon vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

70 CM DELİNATÖR

70 CM DELINEATOR



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm trifon vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.



75 CM DELİNATÖR

75 CM DELINEATOR



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm trifon vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

- 1.200 gr
- %100 Org. TPU
- 10 ADET/PCS
- ZT8075

100 CM DELİNATÖR

100 CM DELINEATOR



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı gövde.
- Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- 10X110 mm trifon vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard
- Flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant body with %100 original TPU raw material
- Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

- 1.700 gr
- %100 Org. TPU
- 10 ADET/PCS
- ZT80100

DELİNATÖR UYGULAMA



ECOLIGHT DELİNATÖRLER ECOLIGHT DELINEATORS




Yollar için
"Estetik
İnsanlar için
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"



ALTİGEN DELİNATÖR ECOLIGHT HEXAGONAL DELINEATOR ECOLIGHT

14060ECOLIGHT



- ◆ Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- ◆ UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ◆ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ◆ 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- ◆ Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- ◆ Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- ◆ Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- ◆ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ◆ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ◆ Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- ◆ Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- ◆ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas. which require traffic and pedestrian safety.

Materyal: PE

Ağırlık: 1000 gr ± 100 gr

Renk: Turuncu/Siyah

Reflektif: Tip3-EKO

Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dübel

Paketleme: Koli

Paket İçi Miktar: 12 Adet

Paket Ölçüleri: 42x62x103 cm

Palet Tipi: 125x84x210 cm

Palet İçi Miktar: 144 PCS - 12 BOX

1.350 gr


12 ADET/PCS



45 CM ECOLIGHT DELİNATÖR

45 CM ECOLIGHT DELINEATOR

8045ECOLIGHT



510 gr

12 ADET/PCS

- ◆ Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- ◆ UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ◆ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ◆ 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.

- ◆ Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- ◆ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ◆ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ◆ Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.

Materyal: PE
Yükseklik: 450 mm
Taban Ölçüsü: Ø200 mm
Ağırlık: 510 gr ± 50 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: 3 Triton Vida - 3 Döbel
Paketleme: Koli
Paket İçi Miktar: 10 Adet
Paket Ölçüleri: 42x62x48 cm
Palet Tipi: 125x84x200
Palet İçi Miktar: 160

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

75 CM ECOLIGHT DELİNATÖR

75 CM ECOLIGHT DELINEATOR

8075ECOLIGHT



700 gr

12 ADET/PCS

- ◆ Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- ◆ UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ◆ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ◆ 10X110 mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- ◆ Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- ◆ Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- ◆ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ◆ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ◆ Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- ◆ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

Materyal: PE
Yükseklik: 750 mm
Taban Ölçüsü: Ø200 mm
Ağırlık: 700 gr ± 50 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: 3 Triton Vida - 3 Döbel
Paketleme: Koli
Paket İçi Miktar: 15 Adet
Paket Ölçüleri: 42x62x83 cm
Palet Tipi: 125x88x220
Palet İçi Miktar: 150


ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight



100 CM ECOLIGHT DELİNATÖR

100 CM ECOLIGHT DELINEATOR

80100ECOLIGHT



- ✓ Özel alt desen tasarımı ile estetik görüntü ve ekstra sağlamlık.
- ✓ UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ✓ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ✓ 10X110 mm trifon vida ve 16mm plastik dübel ile zemine uygulama.
- ✓ Uygulama alanları; şehirler arası ve şehirler içi yollarda, şerit ayırma, bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- ✓ Aesthetic appearance and extra strenght with special sub-pattern design.
- ✓ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ✓ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ✓ Application to floor with 10x110mm lag bolts and Ø16mm plastic anchor.
- ✓ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

Materyal: PE
Yükseklik: 1000 mm
Taban Ölçüsü: Ø200 mm
Ağırlık: 1300 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EX0
Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dübel
Paketleme: Koli
Paket İçerik: 10 Adet
Paket Ölçüleri: 42x62x103 cm
Palet Tipi: 125x84x220
Palet İçerik: 80

1300 gr 
12 ADET/PCS 




0332 444 1965
www.zeplintraffic.com

zeplintrafficSS
zeplin_traffic
zeplintraffic
zeplintraffic

DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

LANE SEPARATOR WITH ATTACHED DELINEATOR



Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

50 CM DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

50 CM LANE SEPARATOR WITH ATTACHED DELINEATOR




ZT10050

3,5 KG

%100 Orj. TPU-PPC

10 ADET/PCS



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip reflektif bantlar.
- Gövde üzerinde 4 adet kedi gözü yansıtıcılar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı delinatör gövdesi.
- Ø10x110mm triton vida ve dubel ile kolay montajlanabilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Yıpranmaya ve hasara karşı kolay değiştirilebilir delinatör ve gövde.
- Kullanım alanı; Şerit düzenleme amacıyla yollarda, otoparklarda ve çalışma-bakım-onarım alanlarında kullanıma uygundur.

- Reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standards.
- 4 cat eye reflectors on the body.
- Delineator body raw material that is 100% Original TPU which is flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color blend.
- Easy to change delineator and body against wear and damage.
- Area of use; It is suitable for use on roads, car parks and operation maintenance-repair areas.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Yollar için
"Estetik
İnsanlar için
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"

Delinatörlü şerit ile;
Yollar daha estetik,
Yollar daha güvenli!

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

70 CM DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

70 CM LANE SEPARATOR
WITH ATTACHED DELINEATOR




ZT10070

3,5 KG

%100 Orj. TPU-PPC

10 ADET/PCS



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip reflektif bantlar.
- Gövde üzerinde 4 adet kedi gözü yansıtıcılar.
- %100 Orj. TPU hammadde ile esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklı delinatör gövdesi.
- Ø10x110mm triton vida ve dubel ile kolay montajlanabilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Yıpranmaya ve hasara karşı kolay değiştirilebilir delinatör ve gövde.
- Kullanım alanı; Şerit düzenleme amacıyla yollarda, otoparklarda ve çalışma-bakım-onarım alanlarında kullanıma uygundur.

- Reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standards.
- 4 cat eye reflectors on the body.
- Delineator body raw material that is 100% Original TPU which is flexible, unbreakable, long-lasting, shock-resistant.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color blend.
- Easy to change delineator and body against wear and damage.
- Area of use; It is suitable for use on roads, car parks and operation maintenance-repair areas.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ESNEK REFÜJ BAŞI LEVHALARI FLEXIBLE HEAD FOR TRAFFIC ISLAND




Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
"Aesthetics For The
Roads"
"Safety For The
People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ESNEK REFÜJ BAŞI LEVHALARI FLEXIBLE HEAD FOR TRAFFIC ISLAND



- 3500 gr
- %100 Org. TPU
- 2 ADET/PCS
- ZT40100



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip reflektif bantlar.
- Tek yönlü uyarı reflektifi.
- Esnek, kırılmaz gövde ve kövrüklü ayak sayesinde uzun ömürlü kullanım.
- Ø10x110mm triton vida ve dubel ile kolay montajlanabilir.
- UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı; Refüj başlarında trafik akışını şekillendirmek amacıyla, geniş reflektif yüzeyi sayesinde mağaza önlerinde uyarı ve reklam levhası olarak kullanılmaktadır.

- Reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standards.
- One-way warning reflector.
- Flexible, unbreakable body and bellowed base for long life.
- Easy installation with Ø10x110mm triple screw and anchor.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color blend.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Area of use; Thanks to its wide reflective surface, it is used as a warning and advertising sign in front of businesses in order to direct the traffic flow at the beginning of the refuge.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS



Şekil 1 / Image 1



Şekil 2 / Image 2



Şekil 3 / Image 3



Şekil 4 / Image 4



Şekil 5 / Image 5



Şekil 6 / Image 6




Yollar İçin
"Estetik
İnsanlar İçin
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"



Reklam ve yönlendirme amaçlı da kullanıma uygundur.
Can bu used for advertising directional purposed as well

UYARI DİKMELERİ WARNING SIGN POLES



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Ø63 CM UYARI DİKMELERİ Ø63 CM WARNING SIGN POLES




ZT63315

ZT63315R2

- Yüzeyde yüksek çözünürlüklü 2 adet mikrop prizmatik reflektif bantlar.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- PVC ağırlığı sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- İsteğe göre 10X110mm triton vida ve 16 mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Özel tasarımı ile içiçe geçme özelliği ve kolay istiflenebilirlik.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanları; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- High resolution reflective tapes.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Tilt-resistant do to added PVC weight.
- Optionally, application to the floor with 10X110mm lag bolt and Ø16mm plastic anchor.
- Intertwined capability and easy stackability with special design.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application field; It is suitable for use in urban and interurban roads, bike roads, stripe separation, parking lots and to limit parking areas.



6.000 gr

PPC-PVC

40 ADET/PCS

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Ø110 CM UYARI DİKMELERİ

Ø110 CM WARNING SIGN POLES



ZT11015

ZT11015R4



6500 gr

PPC-PVC

50 ADET/PCS

- Yüzeyde yüksek çözünürlüklü 2 adet mikrop prizmatik reflektif bantlar.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- PVC ağırlığı sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- İsteğe göre 10X110mm triton vida ve 16 mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Özel tasarımı ile içiçe geçme özelliği ve kolay istiflenebilirlik.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- 20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanları; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- High resolution reflective tapes.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Tilt-resistant do to added PVC weight.
- Optionally, application to the floor with 10X110mm lag bolt and Ø16mm plastic anchor.
- Intertwined capability and easy stackability with special design.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application field; It is suitable for use in urban and interurban roads, bike roads, stripe separation, parking lots and to limit parking areas.

Yollar İçin
“Estetik
İnsanlar İçin
Güvenlik”
Aesthetics For The
“Roads
Safety For The
People”



PVC TRAFİK KONİLERİ

PVC TRAFFIC CONES



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

50 CM PVC

TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN)

50 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL)



ZT502808



ZT 502808R1



ZT502808R2



1300 gr

PVC

400 ADET/PCS

- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.



- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN)


70 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL)



ZT702808

ZT702808R1

ZT702808R2




2300 gr

PVC

222 ADET/PCS

- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

90 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (SEKİZGEN)


90 CM PVC TRAFFIC CONES (OCTAGONAL)



ZT902808

ZT902808R2

ZT902808KR



3200 gr

PVC

198 ADET/PCS

- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

50 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (DÖRTGEN)

50 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON)




ZT502804



ZT502804 R1



ZT 502804 R2




1700 gr

PVC

400 ADET/PCS

- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (DÖRTGEN)

70 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON)



ZT702804



ZT 702804 R1



3200 gr

PVC

222 ADET/PCS


- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

90 CM PVC TRAFİK KONİLER (DÖRTGEN) 90 CM PVC TRAFFIC CONES (TETRAGON)




- ✓ TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- ✓ Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- ✓ Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- ✓ Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- ✓ UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ✓ Zincir geçirme kanalı.
- ✓ Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- ✓ Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- ✓ Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- ✓ Tilt-resistant thanks to wide base.
- ✓ High resolution reflective tapes.
- ✓ Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- ✓ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ✓ Chain passing channel.
- ✓ Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- ✓ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

50 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 50 CM PVC TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



- ✓ TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- ✓ Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- ✓ Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- ✓ Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır
- ✓ UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- ✓ Zincir geçirme kanalı.
- ✓ Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- ✓ Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- ✓ Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- ✓ Tilt-resistant thanks to wide base.
- ✓ High resolution reflective tapes.
- ✓ Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- ✓ Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- ✓ Chain passing channel.
- ✓ Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- ✓ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

70 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 70 CM PVC TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



ZT702808A6



ZT702808A6R1




ZT702808A6R2



5000 gr

PVC

222 ADET/PCS



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

90 CM PVC TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 90 CM PVC TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



ZT902808A6



ZT902808A6R2




ZT902808A6KR



6000 gr

PVC

198 ADET/PCS



- TS EN 13422+A1 standartlarına sahip gövde ve reflektif bantlar.
- Geniş taban sayesinde devrilmeye dayanıklı.
- Yüksek çözünürlükte reflektif bantlar.
- Esnek, kırılmaz, uzun ömürlü, darbeye dayanıklıdır.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- Zincir geçirme kanalı.
- Trafik levhaları, zincirler ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- Uygulama alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- Body and reflective tapes with TS EN 13422 + A1 standard.
- Tilt-resistant thanks to wide base.
- High resolution reflective tapes.
- Flexible, unbreakable, durable, impact resistant.
- Brightness and long-lasting color resistance thanks to UV-blended special color mix.
- Chain passing channel.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ

ECOLIGHT TRAFFIC CONES



Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

50 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ

50 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES



502808ECOLIGHT

REFLEKTİFSİZ



502808R1ECOLIGHT

TEK REFLEKTİFLİ



502808R2ECOLIGHT

ÇİFT REFLEKTİFLİ



900 gr

100 ADET/PCS

502808ECOLIGHT
Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 900 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: -
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 120x80x200
Palet içi Miktar: 300

502808R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 900 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 120x80x200
Palet içi Miktar: 300

502808R1ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 900 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 120x80x200
Palet içi Miktar: 300



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

70 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ

70 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES



702808ECOLIGHT


REFLEKTİFSİZ

702808RIECOLIGHT

TEK REFLEKTİFLİ

702808R2ECOLIGHT

ÇİFT REFLEKTİFLİ



1600 gr

100 ADET/PCS



Materyal: PE
Yükseklik: 713 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 1600 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x80x218
Palet içi Miktar: 198

502808RIECOLIGHT


502808ECOLIGHT

502808R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 713 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 1600 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x80x218
Palet içi Miktar: 198

90 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ

90 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES



902808ECOLIGHT


REFLEKTİFSİZ

902808R2ECOLIGHT

TEK REFLEKTİFLİ

902808KRIECOLIGHT

ÇİFT REFLEKTİFLİ



2200 gr

100 ADET/PCS



Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 2200 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x80x210
Palet içi Miktar: 174

902808RIECOLIGHT

902808ECOLIGHT

902808R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 2200 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: -
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x80x210
Palet içi Miktar: 174

Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
Ağırlık: 2200 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x80x210
Palet içi Miktar: 174

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

50 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 50 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



502808A6ECOLIGHT
REFLEKTİFSİZ



502808A6R1ECOLIGHT
TEK REFLEKTİFLİ




502808A6R2ECOLIGHT
ÇİFT REFLEKTİFLİ



2300 gr

250 ADET/PCS



502808A6R1ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 2300 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 125x90x200
Palet içi Miktar: 180

502808A6ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 2300 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: -
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 125x90x200
Palet içi Miktar: 180

502808A6R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 483 mm
Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 2300 gr ± 100 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 125x90x200
Palet içi Miktar: 180

ZEPLIN
EcoLight

70 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 70 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



702808A6ECOLIGHT
REFLEKTİFSİZ



702808A6R1ECOLIGHT
TEK REFLEKTİFLİ



702808A6R2ECOLIGHT
ÇİFT REFLEKTİFLİ



4350 gr

198 ADET/PCS



702808A6R1ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 713 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 4350 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 102x102x200
Palet içi Miktar: 150

702808A6ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 713 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 4350 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: -
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 102x102x200
Palet içi Miktar: 150

702808A6R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 713 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlık)
Ağırlık: 4350 gr ± 150 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EKO
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koll.
Palet Tipi: 102x102x200
Palet içi Miktar: 150



ZEPLIN
EcoLight

90 CM ECOLIGHT TRAFİK KONİLERİ (AĞIRLIKLI) 90 CM ECOLIGHT TRAFFIC CONES (W/EXTRA WEIGHT)



902808A6ECOLIGHT

REFLEKTİFSİZ



902808A6R2ECOLIGHT

ÇİFT REFLEKTİFLİ



902808A6R2ECOLIGHT


TEK REFLEKTİFLİ

902808A6ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altgen ağırlık)
Ağırlık: 5950 gr $\pm$ 200 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: -
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x102x200
Palet içi Miktar: 100

902808A6R1ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altgen ağırlık)
Ağırlık: 5950 gr $\pm$ 200 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x102x200
Palet içi Miktar: 100



5950 gr

198 ADET/PCS

902808A6R2ECOLIGHT

Materyal: PE
Yükseklik: 900 mm
Taban Ölçüsü: 480 mm (Altgen ağırlık)
Ağırlık: 5950 gr $\pm$ 200 gr
Renk: Turuncu
Reflektif: Tip3-EK0
Montaj: -
Paketleme: Palet üzeri koli.
Palet Tipi: 120x102x200
Palet içi Miktar: 100

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS
EcoLight



0332 444 1965
www.zeplintraffic.com

zeplintrafficSS
zeplin_traffic
zeplintraffic
zeplintraffic

HIZ KESİCİ KASISLER SPEED RAMPS

Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"


ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS



ZT50250



ZT50251



ZT50250 Y



ZT50251 Y

25 CM DUR GEÇ KASIS 25 CM START-STOP SPEED BUMP

1.500gr

PPC

8 ADET/PCS

Kedi Gözü (Cat Eyed)

50X334X250 mm


415gr

22 ADET/PCS

50X100X250 mm

- Çift yönlü kedi gözleri.
- Şık tasarımı ile güvenli geçiş.
- Yüzeyde 6 adet uyarıcı kedi gözleri.
- Darbeye dayanıklı.
- Ø16 Dübel / Ø10x110 mm Trifon vida ve dubel ile monte edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama Alanı; Okul önleri, otoparklar, kavşak önleri, hız limitinin düşürülmesini istenilen her alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional cat eyes.
- Safe transition with stylish design.
- 6 warning cat eyes on the surface.
- Impact resistant.
- Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for use in school fronts, intersections and all areas which requires the speed limits to be lowered.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS



30 CM KEDİ GÖZLÜ KASIS

30 CM CAT EYED SPEED HUMP



1.400gr

PPC

9 ADET/PCS

Kedi Gözleri (Cat Eyed)

40x300x340 mm

ZT40300

ZT40300Y



250gr

PPC

40x300x110 mm

ZT40301

ZT40301Y



- Çift yönlü kedi gözleri.
- Şık tasarımı ile güvenli geçiş.
- Yüzeyde 6 adet uyarıcı kedi gözleri.
- Darbeye dayanıklı.
- Ø16 Dübel / Ø10x110 mm Trifon vida ve dubel ile monte edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama Alanı: Okul önleri, otoparklar, kavşak önleri, hız limitinin düşürülmesini istenilen her alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional cat eyes.
- Safe transition with stylish design.
- 6 warning cat eyes on the surface.
- Impact resistant.
- Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application field; It is suitable for use in school fronts, intersections and all areas which requires the speed limits to be lowered.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

40 CM HIZ KESİCİ KASIS

40 CM HUMP



5.900 gr

PVC COMPOUND

5 ADET/PCS

CAM KÜRECİKLİ / GLASS SPHERE

40X400X500mm


ZT40400

750gr

PVC COMPOUND

45X400X100mm

ZT40401



- Çift yönlü cam kürecikli reflektif bantlar.
- PPC iç şase üzerine PVC kaplama sayesinde daha uzun dayanım.
- Yüzeyde 4 adet uyarıcı bant.
- Ø16 Dübel / Ø10x110 mm trifon vida ile monte edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanı: Okul önleri, kavşak önleri, hız limitinin düşürülmesini istenilen her alanda kullanıma uygundur.

- Reflective tapes with bi-directional glass spheres.
- Longer durability thanks to PVC coating on PPC inner frame.
- 4 warning tapes attached on the surface.
- Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application field; It is suitable for use in school fronts, intersections and all areas which requires the speed limits to be lowered.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

60 CM HIZ KESİCİ KASIS


60 CM HUMP



ZT45600



ZT45601



9.300gr

PVC COMPOUND

3 ADET/PCS


CAM KÜRECİKLİ / GLASS SPHERE

45X600X500mm

1.750gr

PVC COMPOUND

45X600X150mm



- ◆ Çift yönlü cam kürecikli reflektif bantlar.
- ◆ PPC iç şase üzerine PVC kaplama sayesinde daha uzun dayanım.
- ◆ Yüzeyde 4 adet uyarıcı bant.
- ◆ Ø16 Dubel / Ø10x110 mm triton vida ile monte edilir.
- ◆ -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- ◆ Uygulama alanı: Okul önleri, kavşak önleri, hız limitinin düşürülmesini istenilen her alanda kullanıma uygundur.

- ◆ Reflective tapes with bi-directional glass spheres.
- ◆ Longer durability thanks to PVC coating on PPC inner frame.
- ◆ 4 warning tapes attached on the surface.
- ◆ Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- ◆ Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- ◆ Application field: It is suitable for use in school fronts, intersections and all areas which requires the speed limits to be lowered.

Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

Hız Kesici Kasisler ile;
Yollar daha estetik,
Yollar daha güvenli!

ARAÇ STOPERLERİ VEHICLE STOPPER



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

60 CM ARAÇ STOPERLERİ 60 CM VEHICLE STOPPER



- ✓ Çift yönlü reflektif bantlar.
- ✓ Özel tasarımı ile ultra darbeye dayanıklılık.
- ✓ Ø16 dübel / Ø10x110mm triton vida ile monte edilir.
- ✓ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ✓ Uygulama Alanı; şehirler arası ve şehir içi yollarda, bisiklet yollarında, şerit ayırmak için, sitelerde, otoparklarda ve park alanlarını sınırlandırmak için kullanılır.

- ✓ Bi-directional reflective tapes.
- ✓ Ultra impact resistant with special design.
- ✓ Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- ✓ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ✓ Application field; It is suitable for use in urban and interurban roads, bike roads, stripe separation, parking lots and to limit parking areas.


110 CM ARAÇ STOPERİ 110 CM VEHICLE STOPPER



3.750gr	KG
PPC	
60 ADET/PCS	
100X150X1100 mm	



3.750 gr	KG
PPC	
60 ADET/PCS	
100X150X1100 mm	



ZT15110



ZT15110Y



- ✓ Çift yönlü reflektif bantlar.
- ✓ Özel tasarımı ile ultra darbeye dayanıklılık.
- ✓ Ø16 dübel / Ø10x110mm triton vida ile monte edilir.
- ✓ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ✓ Uygulama Alanı; şehirler arası ve şehir içi yollarda, bisiklet yollarında, şerit ayırmak için, sitelerde, otoparklarda ve park alanlarını sınırlandırmak için kullanılır.

- ✓ Bi-directional reflective tapes.
- ✓ Ultra impact resistant with special design.
- ✓ Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- ✓ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ✓ Application field; It is suitable for use in urban and interurban roads, bike roads, stripe separation, parking lots and to limit parking areas.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS


190 CM ARAÇ STOPERİ 190 CM VEHICLE STOPPER



6.700 gr	KG
PPC	
60 ADET/PCS	
100X150X1900 mm	



6.700 gr	KG
PPC	
60 ADET/PCS	
100X150X1900 mm	



ZT15190



ZT15190Y



- ✓ Çift yönlü reflektif bantlar.
- ✓ Özel tasarımı ile ultra darbeye dayanıklılık.
- ✓ Ø16 dübel / Ø10x110mm triton vida ile monte edilir.
- ✓ -20C/+60C arası sıcaklık direnci.
- ✓ Uygulama Alanı; şehirler arası ve şehir içi yollarda, bisiklet yollarında, şerit ayırmak için, sitelerde, otoparklarda ve park alanlarını sınırlandırmak için kullanılır.

- ✓ Bi-directional reflective tapes.
- ✓ Ultra impact resistant with special design.
- ✓ Mounted with Ø16 anchor / Ø10x110 mm lag screw.
- ✓ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ✓ Application field; It is suitable for use in urban and interurban roads, bike roads, stripe separation, parking lots and to limit parking areas.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

HIZ KESİCİ KASIS UYGULAMA

ARAÇ STOPERİ UYGULAMA



KOLON KÖŞE KORUYUCULAR

COLUMN CORNER PROTECTOR

Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"




ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

KOLON KÖŞE KORUYUCULAR

COLUMN CORNER PROTECTOR

ZT90140



- Yüzeyde reflektif bantlar.
- Darbeye dayanıklı esnek gövde.
- Ø8 Dübel ve Ø4x38 mm vida ile monte edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanı; duvar ve kolon köşelerinin yıpranmaması ve araçların hasar görmemesi için otopark ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur.

- Reflective tapes on the surface.
- Impact resistant flexible body.
- Mounted with Ø8 anchor / Ø4x38 mm lag screw.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for use in car parking areas and similar places in order not to damage the corners of walls and columns, and to prevent damage of vehicles.






- 2.300gr
- PVC-PPC
- 10 ADET/PCS
- 90X140X900mm

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

EKO KOLON KÖŞE KORUYUCULAR

ECO COLUMN CORNER PROTECTOR

ZT90141



1500gr

PPC

10 ADET/PCS

90x140x900mm

EKO

- Yüzeyde reflektif bantlar.
- Darbeye dayanıklı esnek gövde.
- Ø8 Dübel ve Ø4x38 mm vida ile monte edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanı; duvar ve kolon köşelerinin yıpranmaması ve araçların hasar görmemesi için otopark ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur.

- Reflective tapes on the surface.
- Impact resistant flexible body.
- Mounted with Ø8 anchor / Ø4x38 mm lag screw.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for use in car parking areas and similar places in order not to damage the corners of walls and columns, and to prevent damage of vehicles.

Yollar İçin
"Estetik
İnsanlar İçin
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS


ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

PPC REKLAM KONİLERİ

PPC ADVERTISING CONES




Yollar için
"Estetik
İnsanlar İçin
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ

CAT EYED ADVERTISING CONES



6.000 gr
PPC-PVC
150 ADET/PCS

- 12 adet kedi gözlü lensler.
- Üst üste istiflenebilme özelliği ile yer kaplamayan tasarım.
- UV Katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve uzun ömürlü renk dayanımı.
- Trafik levhaları kulp ve lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilir.
- Geniş taban ve ağırlık sayesinde devrilmeye karşı dayanıklı.
- 20C°/+60C° arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanı: şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma-çalışma-bakım onarım alanlarında trafik ve yayagüvenliği gerektirecek her yerde kullanıma uygundur.
- 2x6 pcs cat eyed lenses.
- Space-saving design with stackable feature.
- Chain passing channel.
- Tilt-resistant thanks to wide base and weight base.
- Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- Application field: Suitable design for use on roads, urban roads, all kinds of areas.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

50 CM PPC BENEKLİ REKLAM KONİSİ (AĞIRLIKLIL)

50 CM SPOTTED ADVERTISING CONES (W/EXTRA WEIGHT)



ZT503208



ZT503208A6

950 gr


PPC

400 ADET

2.400 gr

PPC+PVC

250 ADET/PCS



- ◆ Zincir geirme kanalı.
- ◆ Trafik levhaları kulplar, lambalar adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- ◆ Geniş taban sayesinde devrilmeye karşı dayanıklı.
- ◆ -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- ◆ Geniş kullanım alanı; Yollarda, şehir içi yollarda, şerit ayırma, Çalışma-bakım-onar alanı oluşturma amacıyla güvenlik gerektiren alanlarda. Yollarda, şehir içi yollarda, her türlü alanda kullanıma uygun tasarım.

- ◆ Chain passing channel.
- ◆ Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- ◆ Tilt-resistant thanks to wide base.
- ◆ Temperature resistance between -20C° / + 60C°.
- ◆ Fields of application; It is suitable for use in urban and inter-urban roads, stripe separation, working-maintenance-repair and all areas which require traffic and pedestrian safety.

Yollar İçin
“Estetik
İnsanlar İçin
Güvenlik”
Aesthetics For The
“Roads
Safety For The
People”

GÜVENLİK BARIYERLERİ SAFETY BARRIER

Yollar için
"Estetik
İnsanlar için
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

12500 gr
PPC - PVC
100 X 150 X 50 CM

ZT80151

GÜVENLİK BARIYERİ SAFETY BARRIER



LACİVERT



KIRMIZI



BEYAZ



SARI



SİYAH



YEŞİL



100x50 BASKI ALANI (PVC-DECOTA)
100x50 PRINT AREA (PVC-FOAM)



- Yüzeyde yüksek çözünürlüklü 2 adet reflektif bantlar.
- UV katkılı özel renk karışımı ile daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
- PVC geniş ayakları sayesinde devrilmeye karşı dayanıklı.
- İsteğe göre Ø10x110mm triton vida ve 16mm plastik dubel ile zemine uygulama.
- Ergonomik tasarımı sayesinde kolay taşınabilme ve istiflenebilme.
- Trafik levhaları, kulplar, lambalar, adaptörsüz kolayca montaj edilebilir.
- 20C° / +60C° arası sıcaklık direnci
- Uygulama alanları; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliği gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

- 2 reflective tapes with high resolution on the surface.
- Brighter and longer lasting color resistance with special UV mixed color mixture.
- Thanks to its PVC wide legs it is durable against tipping.
- Optionally, Ø10x110mm triton screw and 16mm plastic dowel are applied on the ground.
- Easy to transport and stack thanks to its ergonomic design.
- Traffic signs, handles, lamps can be easily mounted without adapters.
- Temperature resistance between 20C° / + 60C°
- Scope of application; Lane separation on intercity and urban roads, traffic and pedestrian safety in working-maintenance-repair areas. It is suitable for use in any field that will require.

UYARI LEVHALARI WARNING SIGNS



Yollar için
"Estetik
İnsanlar için
Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads
Safety For The
People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

KATLANABİLİR UYARI LEVHALARI FOLDING WARNING SIGNS



ZT5000



820gr

PPC

10 ADET/PCS

67X57X40mm

ZT5002



ZT5001

- İki yönlü uyarı etiketi.
- Kolay taşınabilir.
- Katlanabilir gövde.
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı: İç-dış mekanlarda, yaya yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional warning label.
- Easy to carry.
- Foldable body.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field: It is suitable for indoor-outdoor places and all areas for pedestrian guidance, information and warning purpose.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

DİKDÖRTGEN UYARI LEVHASI

RECTANGULAR WARNING SIGN



ZT345

630 gr

PPC

20 ADET/PCS

340x340mm

- İki yönlü uyarı etiketi.
- Kolay taşınabilir.
- Trafik levhaları adaptörsüz kolayca montaj edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı; İç-dış mekanlarda, yaya yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional warning label.
- Easy to carry.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for indoor-outdoor places and all areas for pedestrian guidance, information and warning purpose.

DİKDÖRTGEN BASKILI LEVHALAR

RECTANGULAR PRINTED SIGNS



ZT346



ZT347



ZT348



ZT349



ZT350



ZT351



ZT352



ZT353



ZT354




ZT355



ZT356



ZT357



KARE UYARI LEVHASI

SQUARE WARNING SIGNS



ZT945

515 gr

PPC

25 ADET/PCS

300x300mm

- İki yönlü uyarı etiketi.
- Kolay taşınabilir.
- Trafik levhaları adaptörsüz kolayca montaj edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı; İç-dış mekanlarda, yaya yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional warning label.
- Easy to carry.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for indoor-outdoor places and all areas for pedestrian guidance, information and warning purpose.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

KARE BASKILI LEVHALAR

SQUARE PRINTED SIGNS



ZT946



ZT947



ZT948



ZT949



ZT950



ZT951



ZT952



ZT953



ZT954



ZT955



ZT956



ZT957



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ÜÇGEN UYARI LEVHASI

TRIANGLE WARNING SIGN



ZT772

475 gr

PPC

25 ADET/PCS

390 mm

- İki yönlü uyarı etiketi.
- Kolay taşınabilir.
- Trafik levhaları adaptörsüz kolayca montaj edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı; İç-dış mekanlarda, yaya yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional warning label.
- Easy to carry.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for indoor-outdoor places and all areas for pedestrian guidance, information and warning purpose.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ÜÇGEN BASKILI LEVHALAR

TRIANGLE PRINTED SIGNS



ZT773



ZT774



ZT775



ZT776



ZT777



ZT778



ZT779



ZT780



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

YUVARLAK UYARI LEVHASI

ROUND WARNING SIGN



ZT537

345 gr

PPC

25 ADET/PCS

Ø 280 mm

- İki yönlü uyarı etiketi.
- Kolay taşınabilir.
- Trafik levhaları adaptörsüz kolayca montaj edilir.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Kullanım alanı; İç-dış mekanlarda, yaya yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.

- Bi-directional warning label.
- Easy to carry.
- Traffic signs, handles and lamps can be easily assembled without adapters.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; It is suitable for indoor-outdoor places and all areas for pedestrian guidance, information and warning purpose.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

YUVARLAK BASKILI LEVHALAR

ROUND PRINTED SIGNS



ZT538



ZT539



ZT540



ZT541



ZT542



ZT543



ZT544



ZT545



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBALAR SOLAR FLASHER LED LAMPS



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBALAR SOLAR FLASHER LED LAMPS

ZT404R



SIZE (H - L - W)
280(H) x 235(L) x 80(W)

- * SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA
- * İKİ YÖNLÜ UYARI 3+3 LED
- * YÜKSEK KALİTELİ PC CAM / ABS GÖVDE

- * SOLAR FLASHER LED LAMPS
- * BIDIRECTIONAL WARNING 3+3 LED
- * HIGH QUALITY PC GLASS / ABS BODY

ZT404Y



ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	Tip	Monocrystalline silicon cell
Solar Panel	Ölçü	45x120 mm
	Volaj	6 V
	Watt	1W
Sarı Pili	Malzeme	Li-ION
	Volaj	3,7 V
	Akım	1500 mA/h
LED	Renk	Sarı - Kırmızı
	LED	8X1023 POWER LED
	Flaş Sayısı	75 t/dk
	Uyarı Mesafesi	400 m (gece)
	Çalışma Süresi	Dolu pil ile gar. olmadan 7/24 3 Gün
	Çalışma Sıcaklığı	-40° C / +80° C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Type	Monocrystalline silicon cell
Solar Panel	Dimension	45x120 mm
	Voltage	6 V
	Watt	1W
Rechargeable Battery	Material	Li-ION
	Voltage	3,7 V
	Current	1500 mA/h
LED	Colour	White
	LED	8X1023 POWER LED
	Flash Rate	75 t/dk
	Visibility Distance	400 m (night)
	Operation Time	Full Battery 3 Days
	Operation Temperature	40° C / 80° C

TRAFİK GÜVENLİK AYNALARI

TRAFFIC SAFETY MIRRORS



Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

TRAFİK GÜVENLİK AYNALARI

TRAFFIC SAFETY MIRRORS

ZT6080



5500gr

AKRİLİK LENS/ PP ÇERÇEVE/ACRYLIC LENS/PP FRAME

1 ADET/PCS

Ø 600 mm

ZT6060



3500gr

AKRİLİK LENS/ PP ÇERÇEVE/ACRYLIC LENS/PP FRAME

1 ADET/PCS

Ø 600 mm

- UV ışınlarına karşı dayanıklı.
- Sağa-sola ve yukarı aşağı 45° yön ayarı.
- Dış oram şartlarına uygun.
- Vakum teknoloji ile üretilen akrilik ayna.
- 20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
- Uygulama alanı: Yollarda, şehir içi yollarda, kör nokta alanlar, sürücü ve yaya güvenliği gerektiren her alanda.


- UV resistant.
- Right-left and up down 45° directional adjustment.
- Suitable for outdoor conditions.
- Acrylic mirror produced by vacuum technology.
- Temperature resistance between -20°C / + 60°C.
- Application field; all kind of urban roads, blind spot areas, in all kind of areas that require driver and pedestrian safety.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ZEMİN İŞARETLEMELERİ GROUND HANDICAP TILES

Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
"Aesthetics For The
Roads"
"Safety For The
People"




ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

ZEMİN İŞARETLEMELERİ GROUND HANDICAP TILES

ZT9005



ZT9006



650 gr

TPU

20 ADET/PCS

8X400X400mm

ZT9005 B



ZT9006 B



550 gr

TPU

20 ADET/PCS

8x400x400mm

- Dış ortam şartlarına uygun dayanıklı malzeme.
- Epoksi yapıştırıcı ile uygulama yapılır.
- Görme engelliler için uyarı amacı ile iç ve dış tüm mekanlarda kullanıma uygundur.

- Durable material suitable for outdoor conditions.
- Application with epoxy adhesive.
- It is suitable for use in all places inside and outside to warn visually impaired people.



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS


ZEMİN İŞARETLEMELERİ

GROUND HANDICAP TILES

ZT9005



ZT9006



360 gr

TPU

33 ADET/PCS

8X300X300mm

ZT9005 B



ZT9006 B



350 gr

TPU

33 ADET/PCS

8x300x300mm

- Dış ortam şartlarına uygun dayanıklı malzeme.
- Epoksi yapıştırıcı ile uygulama yapılır.
- Görme engelliler için uyarı amacı ile iç ve dış tüm mekanlarda kullanıma uygundur.

- Durable material suitable for outdoor conditions.
- Application with epoxy adhesive.
- It is suitable for use in all places inside and outside to warn visually impaired people.

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Yollar İçin
"Estetik"
İnsanlar İçin
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"



Zemin İşaretlemelemleri ile;
Yollar daha estetik,
Yollar daha güvenli!

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

AKSESUARLAR ACCESSORIES



Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

AKSESUARLAR ACCESSORIES



ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS



www.zeplintraffic.com

Yollar için
"Estetik"
İnsanlar için
"Güvenlik"
Aesthetics For The
"Roads"
Safety For The
"People"



Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacak Mah.

T.Ziyaeddin Cd. No:14 Selçuklu/KONYA

info@zeplintraffic.com

Tel : +90 (332) 444 1965

Fax : +90 (332) 346 02 51

Cep: +90 (505) 183 76 71

ZEPLIN
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

www.zeplintraffic.com

